

## СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стационарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має торговельне приміщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку  $\pm 0.000$  прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вогнестійкості - IIIа.

Габаритні розміри павільйона у плані - 2,9 x 3,4 м.

Загальна площа ТС - 9,86м<sup>2</sup>.

Внутрішня висота павільйона від рівня чистої підлоги складає - 2,45м.

Загальна висота складає - 2,85 м.

Ґрунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка.

Стіни споруд запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - профільовані металеві листи; внутрішня (стіни та стеля) гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям профільованими покрівельними листами з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - профільовані металеві листи;

вікна та двері - металопластикові з вакуумними склопакетами;

покрівля - профільовані покрівельні листи.

2. Стационарна тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді під покрівлею ТС.

Заступник директора ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Т.Т. Колосович

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874

К.М. Багіна




# ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

## Головний фасад М 1:50



## Бічний фасад М 1:50



Заступник директора ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Т.Т. Колосович

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874

К.М. Багріна





# ПЛАН ТС М 1:50



Заступник директора ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Т.Т. Колосович

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874

К.М. Багіна






Площа земельної ділянки згідно з документами  
на землекористування - землі міста





# Ситуаційний план 1:2000

Місце розміщення об'єкту



Заступник директора ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Т.Т. Колосович

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874

К.М. Багіна

