ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стаціонарна тимчасова споруда (ТС) для здійснення підприємницької діяльності має торгівельне приміщення для тимчасового перебування людей.

За умовну позначку +/- 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вогнестійкості – III

Габаритні розміри в плані ТС – 4.00 м. х 4.00 м.;

У павільйоні розташоване приміщення площею – 14.1 кв.м;

Внутрішня висота павільйону від рівня чистої підлоги складає -2.00 м.

Загальна висота павільйону складає – 3.00 м.

Ґрунт основи, до встановлення павільйону, ретельно утрамбований щебенем та покладена бетонна тротуарна плитка.

Стіни споруди запроектовані по типу «Сендвич», товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати й обшивкою.

Обшивка стін каркасу: зовнішня – металеві профільовані листи, внутрішня (стіни та стеля) – пластикова вагонка.

Підлога з покриттям дошки 40 мм. і утеплювачем (керамзитовий гравій) - 200 мм. та покриття з негорючого матеріалу.

Покрівля – по металевим прогонам і решетуванню з покриттям з профільованого сталевого листа, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро і пароізоляцією.

Зовнішнє оздоблення:

Поверхні стін – кольоровий металевий профіль;
Вікна – металопластикові;
Двері – металопластикові;
Покрівля – профіьований сталевий лист;
Цоколь – корольовий поліуритановий профіль.

2. ТС підключена до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення – опора, що розташована поряд з територією ділянки.

Опалювання – електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконанне стельовими світильниками з люмінісцентними лампами.

Розподільні мережі павільйона, виконані дротами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перенавантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

Стаціонарна ТС м. Одеса, Дніпропетровська дорога, 84/2	посада виконавця	П.І.Б.	підпис
		Гавриленко	
М.П.	Ліцензія серія АГ № 577392		
	Дата складання «17» грудня 2014 року		

Фасад в осях «1»-«2»



Фасад в осях «А»-«Б»



Стаціонарна ТС м. Одеса, Дніпропетровська дорога, 84/2	посада виконавця	П.І.Б.	підпис
		Гавриленко	
М.П.	Ліцензія серія АГ № 577392		
	Дата складання «17» грудня 2014 року		

Київ + Україна + Приватне підприємство з обмеженою відповідальністю "Смерека+" Ідентифікаційний код 32765721

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС

Площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування
Міський земельний фонд 0,0016 га

Експлікація:

1) Існуючі споруди
2) Місце розташування ТС

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- Об'єкт проектування (ТС)
- Існуючі будівлі та споруди
- існуючі дороги
- озеленення
- територія, що підлягає благоустрою
- бетонна тротуарна плитка

	посада виконавця	П.І.Б.	підпис
Стаціонарна ТС м. Одеса, Дніпропетровська дорога, 84/2		Гавриленко	
	Ліцензія серія АГ № 577392		
М.П.	Дата складання «17» грудня 2014 року		

м. Київ + Україна
Смерека+
Ідентифікаційний код 32765721

Ситуаційний план



Стаціонарна ТС м. Одеса, Дніпропетровська дорога, 84/2	посада виконавця	П.І.Б.	підпис
		Гавриленко	
М.П.	Ліцензія серія АГ № 577392		
	Дата складання «17» грудня 2014 року		